

## Prélèvement de cathéter

### C2ENRCATH

- Après lavage ou désinfection des mains et port de gants, procéder stérilement au retrait du cathéter et le placer dans un **flacon stérile** fourni par le laboratoire (prélever **les 5 derniers cm** de la partie distale du cathéter)
- **Identifier le flacon** avec le nom et prénom du patient, la date et l'heure du prélèvement
- **Compléter** les renseignements cliniques, la demande d'analyses et joindre la prescription
- Conservation : **4 heures** à température ambiante (13 à 30°C) ou **24 heures** à +4°C
- **Il est recommandé d'acheminer le flacon au laboratoire dans les plus brefs délais**

*NB : Un support recommandé ainsi qu'un délai respecté assurent la qualité des résultats.*

## RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

(Questionnaire à compléter afin d'optimiser l'interprétation des résultats)

<b>Nom :</b> .....	<b>Nom de naissance :</b> .....		
<b>Prénom :</b> .....	<b>Date de naissance :</b> ...../...../.....		
<b>Date du prélèvement:</b> ...../...../.....	<b>Heure du prélèvement :</b> .....		
		<b>OUI</b>	<b>NON</b>
Le patient présente t-il des signes cliniques d'état septique ?.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si OUI, lesquels ? ( <i>entourer la(les) réponse(s) souhaitée(s)</i> ) :			
fièvre / instabilité hémodynamique / autre :.....			
.....			
Le patient présente t-il des signes cliniques complémentaires ?.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si OUI, lesquels ? : .....			
Le patient présente t-il une inflammation ou un écoulement purulent au point d'insertion du cathéter ?.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le médecin a-t-il prescrit un antibiotique/antifongique pour ce prélèvement ?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si oui, nom de l'antibiotique/antifongique :.....			
Le traitement est-il commencé ? .....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si oui, depuis quand ?.....			